



## **NOLEGGIO BSS\_ARRI COMPACT 575W HMI F.F. DAYLIGHT**






### **Descrizione Prodotto**

**Il ARRI Compact 575W HMI Fresnel Daylight (F.F.) è un proiettore professionale progettato per produzioni cinematografiche, televisive e fotografiche che richiedono una luce diurna (daylight) potente e precisa.**

**Grazie alla tecnologia HMI e alla lente Fresnel, offre una luce intensa, efficiente e controllabile, ideale per riprese in esterna o per simulare luce naturale in studio. La struttura robusta e la compatibilità con accessori professionali lo rendono uno standard nel settore rental e broadcast.**

---

### **Caratteristiche Principali**

-  **Tecnologia HMI Daylight (≈5600K)**
-  **Lente Fresnel per luce uniforme e controllata**
-  **Regolazione del fascio da spot a flood**
-  **Elevata efficienza luminosa rispetto al tungsteno**
-  **Struttura compatta e resistente**





DIVISIONE  
BSS Pro Equipment Rental  
Phone + 39 02 3654 6107  
info@bssrent.com  
bssrent.com

-  **Alette paraluze (barndoors) incluse**

---

#### Vantaggi

- **Luce naturale perfetta per esterni e daylight matching**
- **Maggiore resa luminosa rispetto a lampade alogene**
- **Consumo energetico più efficiente**
- **Ideale per produzioni mobili e location**
- **Alta precisione nel controllo della luce**

---

#### Applicazioni

- **Produzioni cinematografiche**
- **Shooting fotografici outdoor/indoor**
- **Studi televisivi**
- **Video corporate e advertising**
- **Illuminazione eventi e set mobili**

---

#### Contenuto della Fornitura

- **Proiettore ARRI Compact 575W HMI**
- **Alette paraluze (4 barndoors)**
- **Staffa di supporto per stativo**
- **(Ballast e cavi normalmente forniti a parte)**

---

#### **SCHEDA TECNICA**

##### Specifiche Generali

- **Modello: ARRI Compact 575W HMI F.F. Daylight**
- **Tipologia: proiettore Fresnel**
- **Tecnologia: HMI (Hydrargyrum Medium-arc Iodide)**

---

##### Prestazioni Luminose

- **Potenza lampada: 575 W**
- **Temperatura colore: circa 5600K (luce diurna)**
- **Tipo lente: Fresnel**
- **Regolazione fascio: spot ↔ flood**
- **Elevata resa luminosa: superiore a tungsteno equivalente**





DIVISIONE  
BSS Pro Equipment Rental  
Phone + 39 02 3654 6107  
info@bssrent.com  
bssrent.com

---

### Sistema Ottico

- Lente Fresnel di precisione
- Distribuzione uniforme della luce
- Messa a fuoco regolabile manualmente

---

### Struttura

- Materiale: alluminio pressofuso
- Finitura: resistente al calore e uso intensivo
- Alette: 4 barndoors orientabili
- Supporto: staffa con attacco per stativo

---

### Alimentazione

- Tipo alimentazione: tramite ballast esterno
- Tensione: 220–240 V (a seconda del ballast)
- Frequenza: 50/60 Hz

---

### Dimensioni e Peso (*indicativi*)

- Diametro lente: circa 125–150 mm
- Peso testa lampada: circa 4 – 6 kg
- Formato: compatto serie ARRI Compact

---

### Compatibilità Accessori

- Ballast elettronici o magnetici 575W
- Gelatine colore
- Diffusori e softbox
- Griglie (eggcrate/honeycomb)
- Frame e bandiere

---

### Sicurezza

- Sistema progettato per alte temperature
- Componenti certificati uso professionale
- Fissaggio sicuro su stativi certificati
- Utilizzo con ballast dedicato obbligatorio





DIVISIONE  
BSS Pro Equipment Rental  
Phone + 39 02 3654 6107  
info@bssrent.com  
bssrent.com

---

### Manutenzione

- Pulizia lente Fresnel
- Sostituzione lampada HMI
- Controllo connessioni e cavi
- Verifica condizioni barndoors

---

### Note

Dall'immagine si rilevano:

- lente Fresnel frontale
- struttura ARRI Compact blu/grigio
- presenza di barndoors installati
- design professionale per montaggio su stativo

Le specifiche possono variare leggermente in base alla versione (ARRI Compact / True Blue / Plus).

BACKSTAGE SERVICE s.r.l.

sede logistica e studio 6: via lombardia 6 - 20098 san giuliano milanese (mi) | studio 2: via val mesolcina 2 - 20139 milano

sede legale: piazza cavour 7 - 20121 milano

c.f./p.iva/cciaa 05225690964 - rea 1805654 - capitale sociale i.v. € 120.000,00

www.backstageservicegroup.com

Rev. 4.0.3 del 05/2018

