



NOLEGGIO LUCI_QUARZO_800W

Descrizione Prodotto

Proiettore al quarzo da 800W progettato per illuminazione professionale in ambito video, fotografia, teatro ed eventi. Dotato di riflettore interno e alette paralucente (barndoors), consente un controllo preciso del fascio luminoso.

La tecnologia alogena al quarzo garantisce una luce calda e continua, ideale per produzioni che richiedono una resa cromatica naturale e uniforme.

Caratteristiche Principali

- **Potenza 800W per illuminazione intensa**
- **Lampada alogena quarzo (tungsteno)**
- **Riflettore integrato ad alta efficienza**
- **Alette paralucente (barndoors) orientabili**
- **Struttura robusta per uso professionale**
- **Montaggio su stativo**

Vantaggi





DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com

- **Luce continua stabile e senza flicker**
- **Ottima resa cromatica**
- **Controllo direzionale della luce**
- **Soluzione economica e affidabile**
- **Ideale per ambienti indoor**

Applicazioni

- **Produzioni video e televisive**
- **Fotografia in studio**
- **Teatro e scenografia**
- **Eventi e allestimenti**
- **Illuminazione tecnica**

Contenuto della Fornitura

- **Proiettore luce al quarzo 800W**
- **Alette paraluce (4 barndoors)**
- **Staffa di supporto per stativo**

SCHEDA TECNICA

Specifiche Generali

- **Tipologia: proiettore alogeno/quarzo**
- **Potenza: 800 W**
- **Tecnologia: tungsteno/quarzo**

Prestazioni Luminose

- **Temperatura colore: circa 3200K (luce calda)**
- **Tipo luce: continua**
- **Resa cromatica (CRI): elevata (≈100 tipico tungsteno)**
- **Fascio luminoso: ampio e regolabile**

Sistema Ottico

- **Riflettore interno martellato (come visibile)**
- **Diffusione uniforme della luce**
- **Controllo tramite barndoors**





DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com

Struttura

- **Materiale:** metallo verniciato resistente al calore
- **Colore:** nero/arancio (come da immagine)
- **Alette:** 4 barndoors orientabili
- **Supporto:** staffa con attacco per stativo

Alimentazione

- **Tensione:** 220–240 V
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Tipo alimentazione:** diretta (senza ballast)

Dimensioni e Peso (*indicativi*)

- **Diametro lente/riflettore:** circa 120–180 mm
- **Peso:** circa 2 – 4 kg

Funzionalità

- **Regolazione direzione luce tramite supporto orientabile**
- **Controllo fascio con alette**
- **Compatibilità con gelatine e diffusori**

Prestazioni

- **Luce intensa e stabile**
- **Nessun flicker percepibile**
- **Ottima fedeltà cromatica**
- **Resistente all'uso prolungato**

Sicurezza

- **Struttura resistente alle alte temperature**
- **Necessario utilizzo con guanti per sostituzione lampada**
- **Attenzione a calore elevato durante uso**

Manutenzione

- **Pulizia riflettore e vetro frontale**





DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com

- **Sostituzione lampada alogena**
- **Controllo cavi e connessioni**

Note (basate sull'immagine)

Dall'immagine si evidenziano chiaramente:

- **riflettore interno a superficie martellata**
- **lampada alogena visibile**
- **4 barndoors per controllo luce**
- **struttura compatta con staffa per stativo**
- **design tipico di proiettori tungsteno professionali**

BACKSTAGE SERVICE s.r.l.

sede logistica e studio 6: via lombardia 6 - 20098 san giuliano milanese (mi) | studio 2: via val mesolcina 2 - 20139 milano

sede legale: piazza cavour 7 - 20121 milano

c.f./p.iva/cciaa 05225690964 - rea 1805654 - capitale sociale i.v. € 120.000,00

www.backstageservicegroup.com

Rev. 4.0.3 del 05/2018

