



NOLEGGIO PROFOTO_AIR_REMOTE

Descrizione Prodotto

Il Profoto Air Remote è un sistema di controllo wireless progettato per gestire i flash Profoto a distanza in modo semplice e affidabile. Permette di attivare, sincronizzare e controllare la potenza delle luci senza collegamenti fisici, migliorando l'efficienza sul set. Compatto e intuitivo, è ideale per fotografi professionisti che necessitano di controllo rapido e preciso durante shooting in studio o on-location.

Caratteristiche Principali

- Controllo remoto wireless dei flash Profoto
 - Regolazione potenza luminosa a distanza
 - Sistema a canali multipli per evitare interferenze
 - Gestione gruppi luce indipendenti
 - Pulsante di test flash integrato
 - Design compatto e robusto
-





DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com

Vantaggi

- Eliminazione dei cavi sul set
- Maggiore rapidità operativa
- Controllo preciso della luce
- Perfetto per set multi-luce
- Elevata affidabilità radio

Applicazioni

- Fotografia in studio
- Shooting outdoor
- Moda e pubblicità
- Ritratto professionale
- Produzioni commerciali

Contenuto della Fornitura

- Profoto Air Remote
- Attacco hot-shoe
- Manuale d'uso

SCHEDA TECNICA

Specifiche Generali

- **Modello: Profoto Air Remote**
- **Tipologia: trigger wireless / telecomando flash**
- **Compatibilità: sistemi Profoto Air**

Sistema Wireless

- **Tecnologia: radio wireless**
- **Frequenza: 2,4 GHz (tipico sistema Profoto Air)**
- **Portata operativa: fino a circa 300 m (in condizioni ottimali)**
- **Canali: 8 canali selezionabili (1–8 visibili)**
- **Gruppi: A, B, C, D, E, F (controllo multiplo)**

Controllo Funzioni

- **Attivazione flash (trigger)**





DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com

- **Regolazione potenza (incremento/decremento)**
 - **Selezione gruppo luce**
 - **Pulsante TEST per verifica lampo**
 - **Modalità Transmit / Receive**
-

Interfaccia e Comandi

- **Pulsanti fisici per controllo diretto**
 - **Indicatori LED per canali e gruppi**
 - **Display numerico (visibile)**
 - **Selettori dedicati per energia e canali**
-

Struttura

- **Materiale: plastica tecnica resistente**
 - **Colore: nero**
 - **Design: compatto e portatile**
 - **Attacco: hot-shoe per fotocamera**
-

Alimentazione

- **Tipo batterie: batterie standard (AA o AAA, variabile)**
 - **Autonomia: elevata per uso continuo**
-

Conessioni

- **Ingresso/uscita jack (IN/OUT): per sincronizzazione cablata (visibile)**
 - **Hot-shoe: montaggio diretto su fotocamera**
-

Dimensioni e Peso (*indicativi*)

- **Dimensioni: compatte tascabili**
 - **Peso: circa 150 – 300 g**
-

Prestazioni

- **Comunicazione stabile e affidabile**
- **Controllo simultaneo di più flash**
- **Gestione efficiente di set complessi**
- **Sincronizzazione precisa**





DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com

BACKSTAGE SERVICE s.r.l.
sede logistica e studio 6: via lombardia 6 - 20098 san giuliano milanese (mi) | studio 2: via val mesolcina 2 - 20139 milano
sede legale: piazza cavour 7 - 20121 milano
c.f./p.iva/cciaa 05225690964 - rea 1805654 - capitale sociale i.v. € 120.000,00
www.backstageservicegroup.com

Rev. 4.0.3 del 05/2018

