



NOLEGGIO SPOT_ARRI_300W

Descrizione Prodotto

Il ARRI 300W Spot è un proiettore Fresnel compatto progettato per applicazioni professionali in ambito cine-tv, fotografia e teatro. Ideale per set di piccole e medie dimensioni, offre luce precisa, controllabile e di alta qualità.

Grazie alla lente Fresnel e al sistema di messa a fuoco regolabile, permette di passare facilmente da un fascio stretto (spot) a uno più ampio (flood), garantendo versatilità operativa.

Caratteristiche Principali

- Tecnologia Fresnel per luce morbida e controllata
 - Potenza 300W (tungsteno)
 - Regolazione fascio da spot a flood
 - Design compatto e leggero
 - Alette paraluca (barndoors) incluse
 - Ideale per piccoli set e illuminazione mirata
-





DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com

Vantaggi

- Elevato controllo della luce
- Ottima resa cromatica naturale
- Facilità di trasporto e installazione
- Compatibilità con accessori professionali
- Affidabilità ARRI

Applicazioni

- Produzioni cinematografiche
- Studi televisivi
- Shooting fotografici
- Interviste e video corporate
- Illuminazione teatrale
- Set piccoli e location

Contenuto della Fornitura

- Proiettore ARRI 300W
- Alette paraluca (4 barndoors)
- Staffa di montaggio per stativo



SCHEDA TECNICA

Specifiche Generali

- Modello: ARRI 300W Spot
- Tipologia: proiettore Fresnel
- Utilizzo: professionale (cine / TV / fotografia)

Prestazioni Luminose

- Potenza lampada: 300 W
- Tecnologia: tungsteno/alogeno
- Temperatura colore: circa 3200K
- CRI: ~100 (tipico tungsteno)
- Regolazione fascio: spot ↔ flood
- Lente: Fresnel





DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com

Sistema Ottico

- **Lente Fresnel frontale (visibile nell'immagine)**
- **Regolazione della messa a fuoco manuale**
- **Distribuzione luce uniforme**

Struttura

- **Materiale: alluminio pressofuso**
- **Colore: blu/grigio ARRI**
- **Alette: 4 barndoors orientabili**
- **Griglia frontale: protezione lampada (visibile)**
- **Supporto: staffa con attacco standard**

Alimentazione

- **Tensione: 220–240 V**
- **Frequenza: 50/60 Hz**
- **Tipo alimentazione: diretta (senza ballast)**

Dimensioni e Peso (*indicativi*)

- **Diametro lente: circa 80 – 100 mm**
- **Peso: circa 2 – 3 kg**
- **Formato: ultra compatto (serie ARRI Junior/Compact)**

Funzionalità

- **Messa a fuoco regolabile manualmente**
- **Controllo direzione luce tramite barndoors**
- **Compatibile con dimmer esterni**
- **Utilizzo con accessori (gelatine, diffusori)**

Prestazioni

- **Luce stabile senza flicker**
 - **Elevata qualità cromatica**
 - **Buon controllo del fascio**
 - **Adatto per illuminazione di precisione**
-





DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com

Sicurezza

- **Struttura resistente alle alte temperature**
- **Ventilazione passiva**
- **Fissaggio sicuro su stativi certificati**

BACKSTAGE SERVICE s.r.l.

sede logistica e studio 6: via lombardia 6 - 20098 san giuliano milanese (mi) | studio 2: via val mesolcina 2 - 20139 milano

sede legale: piazza cavour 7 - 20121 milano

c.f./p.iva/cciaa 05225690964 - rea 1805654 - capitale sociale i.v. € 120.000,00

www.backstageservicegroup.com

Rev. 4.0.3 del 05/2018

