



DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com



NOLEGGIO SPECCHIO LTV CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le postazioni LTV di Cantoni sono specchi professionali da tavolo con illuminazione integrata, pensati per make-up artist, scuole trucco, beauty corner retail e camerini.

La linea si distingue per artigianalità italiana, materiali selezionati e tecnologia di illuminazione I-light per una resa cromatica ideale nel trucco professionale.

Caratteristiche generali

- **Design classico in legno di faggio essiccato e laccato con vernici atossiche.**
- **Illuminazione I-light: 6 punti luce ad alta resa cromatica integrati nella cornice**
- **Specchio basculante, con doppio piede di appoggio.**
- **Disponibile anche in versione doppio specchio fronte/retro (LTVX2) con 6+6 punti luce.**

Modelli disponibili

LTV – versione con cornice

- **6 punti luce I-light nella cornice.**
- **Presse universale 110–240V integrata (solo questa versione).**

BACKSTAGE SERVICE s.r.l.

sede logistica e studio 6: via lombardia 6 - 20098 san giuliano milanese (mi) | studio 2: via val mesolcina 2 - 20139 milano

sede legale: piazza cavour 7 - 20121 milano

c.f./p.iva/cciaa 05225690964 - rea 1805654 - capitale sociale i.v. € 120.000,00

www.backstageservicegroup.com

Rev. 4.0.3 del 05/2018





DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com

LTVX2 – versione bifrontale

- Doppio specchio: fronte/retro.
- 6 + 6 punti luce I-light.
- Presa universale 110–240V.

SCHEDA TECNICA — LTV CANTONI

Di seguito i dati tecnici ufficiali della serie LTV.

Impianto luci / Alimentazione

- Tensione: 110–240 Vac – 50/60 Hz
- Potenza assorbita: 25W max
- Corrente: 106 mA max
- Fattore di potenza: $\text{Cos}\phi = 0,95$
- Presa di corrente: 110–240V – 16A (solo modelli con cornice)
- Certificazioni: CE – impianto conforme a direttive EMC 2014/30/UE, Bassa Tensione 2014/35/UE, RoHS 2011/65/UE

Illuminazione I-light

- Numero luci: 6 (o 6+6 nella versione LTVX2)
- Temperatura colore: 4200 K
- CRI (Indice resa cromatica): $\text{Ra} \geq 90$
- Durata luci: garantita 100.000 ore
- Rischio fotobiologico: Esente
- Dimmer incorporato:
 - Tocco breve: accensione/spegnimento
 - Pressione lunga: regolazione luminosità
- Le luci non sono sostituibili singolarmente (richiede sostituzione impianto da parte del produttore).

Dimensioni e pesi (modelli principali)

Secondo documentazione LTV / LTV Full Mirror:

- Misure indicative:
 - 500 × 410 mm (piantana superiore)
 - Altezza totale: 780 mm
- Peso:
 - 7,50 kg (alcune configurazioni)
 - 9,50 kg (altre varianti, es. Full Mirror)

BACKSTAGE SERVICE s.r.l.

sede logistica e studio 6: via lombardia 6 - 20098 san giuliano milanese (mi) | studio 2: via val mesolcina 2 - 20139 milano

sede legale: piazza cavour 7 - 20121 milano

c.f./p.iva/cciaa 05225690964 - rea 1805654 - capitale sociale i.v. € 120.000,00

www.backstageservicegroup.com

Rev. 4.0.3 del 05/2018





DIVISIONE
BSS Pro Equipment Rental
Phone + 39 02 3654 6107
info@bssrent.com
bssrent.com

Materiali

- **Struttura: legno di faggio essiccato laccato a mano**
- **Finiture: vernici atossiche**
- **Specchio: versione classica o Full Mirror**

Dotazione e funzionalità

- **Specchio basculante**
- **Doppio piede di appoggio**
- **Presca integrata per strumenti elettrici professionali (solo modelli con cornice)**

BACKSTAGE SERVICE s.r.l.

sede logistica e studio 6: via lombardia 6 - 20098 san giuliano milanese (mi) | studio 2: via val mesolcina 2 - 20139 milano

sede legale: piazza cavour 7 - 20121 milano

c.f./p.iva/cciaa 05225690964 - rea 1805654 - capitale sociale i.v. € 120.000,00

www.backstageservicegroup.com

Rev. 4.0.3 del 05/2018

